

## R6 ゴールデンウィーク期間前の検査の受付についてお知らせ

		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
		4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6
環境	BOD・ヘキサソ	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○			×	×	×				×	×	×	×
	COD・SS	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	pH	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	全窒素・全リン	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×				×	×	×	×
食品	栄養成分	ご相談ください																					
	細菌数、大腸菌群																						
	黄色ブドウ球菌	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	腸管出血性大腸菌 O157																						
サルモネラ、その他	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
水質	浴槽水規格	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
	レジオネラのみ	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	全項目																×	×					
	ヒル管(16項目)	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
	飲料水 一般化学	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
	飲料水 細菌	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
食品製造用水	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

連休あけの検査

詳しくは、窓口にてお問い合わせください。

一般社団法人香川県薬剤師会検査センター